

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขพร้อมราคากลาง
ในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลรนอง จำนวน ๑ โครงการ**

.....

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกำจัดขยะติดเชื้อถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้มีประสิทธิภาพไม่สร้างผลกระทบกับโรงพยาบาลรนองและชุมชน

เงื่อนไข

๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑.๑ ผู้ประยงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ผู้ประยงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกรหบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบฯ ของทางราชการ

๑.๓ ผู้ประยงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประยงค์จะเสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประยงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๔ ผู้ประยงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประยงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒. ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องมารับขยะติดเชื้อ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ในวันและเวลาราชการ

๒.๒ รถเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส

๒.๓ การซั่งน้ำหนัก เอกสารใบซั่งน้ำหนักต้องลงนามกำกับโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย ร่วมกัน

๒.๔ ในการเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมในการเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ ที่พอเพียงกับปริมาณงานอย่างน้อย ๒ คน และผู้ควบคุมในการเก็บและหรือข่มูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย ๑ คน จะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง

นายบัญชา ภูริปานิก

นายบัญชา ภูริปานิก

นางรพีพรณ เสือแท้

นางรพีพรณ เสือแท้

นางอัญชลี กรสกุล

นางอัญชลี กรสกุล

ช่างก咽อุปกรณ์ชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และเลขานุการ

- ๒.๕ ในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อย่างน้อย ๒ คน โดยคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ (๑.๔) ส่วนอีกคนหนึ่งต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้านหนึ่ง
- ๒.๖ ในกรณีที่มีการดำเนินการทั้งข้อ (๑.๔) และข้อ (๑.๕) จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (๑.๕) ก็ได้
- ๒.๗ ผู้รับจ้างเผาไหม้จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕
- ๒.๘ เมื่อมีการขาดงานของลูกจ้าง ผู้เสนอราคาต้องจัดสรรคนขึ้นปฏิบัติงานทดแทนได้ทันที
- ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ควบคุมพุตติกรรมและความประพฤติ และชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
- ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องจัดลูกจ้างที่มีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในด้านขันถ่าย และจัดเก็บขยะติดเชื้อและมีหนังสือรับรอง
- ๒.๑๑ ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำงานพาหนะ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในประกาศราชกิจจานุเบกษา
๓. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ขันถ่ายและกำจัด ได้แก่ ผ้าปิดปาก ปิดจมูก, ถุงมือยางหนา, แวนดา, ผ้ากันเปื้อน หรือถุงมือที่เข้มหรือวัสดุอื่นๆ ที่มั่นคงไม่หลุด, รองเท้ายางบุหงแบบยางถึงข้อเข่า, เสื้อคลุมกันเปื้อนแขนยาว และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับป้องกันการติดเชื้อ โดยจะต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงานร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสนักกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสนักกับมูลฝอยติดเชื้อด้วยทันที
- ๓.๒ มูลฝอยติดเชื้ออันซึ่งมีเชื้อประเภทวัสดุของมีคุณ ให้เก็บบรรจุในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีคุณลักษณะเป็นภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำความสะอาดพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก ไม่ว่าซึมและมีสีแดง ทึบแสง มีข้อความ “มูลฝอยติดเชื้อ” ติดด้านข้างภาชนะบรรจุ
๔. ยานพาหนะในการขน ต้องมีลักษณะและเงื่อนไข ดังนี้
- ๔.๑ ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่ายไม่ว่าซึม

บัญชี

นายบัญชา ภูริปานิค

ช่างกাযอุปกรณ์ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

รพ.พรมฯ

นางพีพรรณ เสือแท้

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ

บัญชี

นางอัญชลี กรสกุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ

และเลขานุการ

๔.๒ มีข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนปิดໄວ่ที่ภายนอกตัวถังด้านข้าง
ทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะชนบุลฝอยติดเชื้อ”

๔.๓ รถชนขยายติดเชื้อ ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ตัน

๔.๔ รถจะต้องได้รับอนุญาตจากการขนส่งทางบก

๕. ในการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดรถชนขยายติดเชื้อไปทำการจัดเก็บ สับดาห์และไม่น้อยกว่า ๒
ครั้ง โดยใช้يانพาหนะในการขน ตามลักษณะเงื่อนไข (ข้อ ๓) การขนถ่ายและ
กำจัดต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอตามวันและเวลาที่กำหนด และต้องขนขยาย
ติดเชื้อให้หมดในแต่ละครั้งที่มาจัดเก็บ

๕.๒ ในการเคลื่อนย้ายขยายติดเชื้อ ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากถุง
บรรจุบุลฝอยติดเชื้อหรือปล่อยให้ขยายติดเชื้อตกเรียบรัดลงพื้น

๕.๓ ค่าขนถ่ายและกำจัดขยายติดเชื้อ คิดค่าจ้างเป็นกิโลกรัม โดยให้นับเอามาตรฐาน
ตราซึ่งที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้ หน่วยวัดให้นับเป็นกิโลกรัม

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุสถานที่ทำลายขยายติดเชื้อให้ทราบ เพื่อประกอบการ
พิจารณา

๕.๕ การทำเนินการให้ยึดตามกฎกระทรวงว่าด้วย การกำจัดบุลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

๖. การกำจัดบุลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้

๖.๑ เผาในเตาเผา ที่มีห้องเผาบุลฝอยติดเชื้อและห้องเผาควัน การเผาบุลฝอยติดเชื้อ<sup>ให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วย
อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ตามแบบเตาเผาที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนดหรือเห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐาน
อากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือ
เห็นชอบ และในการเผาต้องมีการควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจาก
เตาเผาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</sup>

๖.๒ ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปราศต ในบุล
ฝอยติดเชื้อได้หมด

๖.๓ ทำลายเชื้อด้วยความร้อน จะต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพ
โดยมีประสิทธิภาพที่สามารถทำลายเชื้อบัคเตรี เชื้อรา ไวรัส และปราศต ในบุล
ฝอยเชื้อได้หมด

๖.๔ วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖.๕ ภายหลังการกำจัดบุลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อบะซิลลัสสิสเทียโรเรอร์ใน
ฟิลลัสหรือบะซิลลัส ซัพทิลลิส แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บกฟร

นายบัญชา ภูริปานิ古

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

ประชานกรรมการ

รพท.รรร.

นางรพีพรรณ เสือแท้

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ

น.

นางอัญชลี กรสกุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กรรมการ

และเลขานุการ

๗. เศษของมูลฝอยติดเชือที่เหลือหลังจากการเผาในเตาเผา หรือที่ผ่านการทำจัดเชือแล้ว ให้ดำเนินการทำวิธีกำจัดมูลฝอยทั่วไป เว้นแต่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นอย่างอื่น

๘. ผู้รับจ้าง ต้องสำเนาหลักฐานการขนถ่ายขยะติดเชือระหว่าง ผู้รับจ้างกับบริษัทผู้รับมอบหมายติดเชือไปทำลาย ส่งมอบให้โรงพยาบาลผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา ทุกครั้งที่มีการขนขยะติดเชือ

๙. โรงพยาบาลจะต้องชำระเงินค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างเดือนละ ๑ ครั้ง ตามปริมาณงานที่ให้บริการ

๑๐. กำหนดระยะเวลาการจ้างเหมาเป็นเวลา ๑๒ เดือน

๑๑. ราคากลางในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชือกิโลกรัมละ ๑๖.๐๐ บาท

๑๒. จำนวนขยะติดเชือในครั้งนี้ประมาณ ๕๓,๗๕๐ กิโลกรัม

นายบัญชา ภูริปานิค

นางรพีพรรณ เสือแท้

นางอัญชลี กรณ์สกุล

ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

และเลขานุการ